

# MULTY 1


## Telaio porta attrezzi - Multi frame tools Cadre porte outils - Geräteträger



Attacco a tre punti posteriore  
Rear three-point hitch  
Attelage trois points arrière  
Dreipunktaufhängung hinten

### DI SERIE

Spostamento laterale idraulico DI SERIE  
Hydraulic side shift AS STANDARD  
Déplacement latéral hydraulique DE SÉRIE  
Hydraulische seitliche Verschiebung SERIENMÄSSIG



Necessita **SCARICO LIBERO** al trattore!  
Needs **FREE RETURN LINE** to the tractor!  
Necessite de **RETOURN LIBRE** a tracteur!  
**FREIES ÖL-ABFLUSSROHR** erforderlich!



COD.	Version	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	Distributor	Kg
1040000S	COMPACT XS	Posteriore - Rear Arrière - Rückseite		153
1040005S	COMPACT	Posteriore - Rear Arrière - Rückseite		160
1040010S	MAXI / P	Posteriore - Rear Arrière - Rückseite		170
1040015S	MAXI / R	Ant/Post/Rev - Front/Rear/Rev Avant/Arrière/Rev - Vor/Rück/Rev		210
1040020S	MAXI / F	Frontale (NO 3 punti) - Front (NO 3 p. linkage) Avant (NO relevage avant) - Vorderseite (NO 3 Punkte)		250
1040025S	MAXI XL	Ant/Post/Rev - Front/Rear/Rev Avant/Arrière/Rev - Vor/Rück/Rev		270

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung			Kg
1A4050001	Kit inclinazione ad innesti rapidi al trattore - ingombro + 10 cm Inclination kit with quick couplings to the tractor - dimensions + 10 cm Kit d'inclinaison avec raccords rapides au tracteur - dimensions + 10 cm Kippsatz mit Schnellkupplung zum Traktor - Gesamtabmessungen + 10 cm	NON PER - Not for - Pas pour - Nicht für SPEEDGREEN	+1 -	14
1A03507	Martinetto idraulico per carrello trattore Hydraulic jack for rear frame with connection pipes Vérin hydraulique pour roues avec attelage rapide au tracteur Hydraulikzylinder für Räder mit Schnellkupplung zum Traktor	NON PER - Not for - Pas pour - Nicht für COMPACT XS	+1 -	14
1A4050500	Maggiorazione Joystick 3 funzioni + NO MOTORI Extra charge Joystick 3 functions + NO MOTOR Supplément Joystick 3 fonctions + NO MOTEUR Joystick 3 Funktionen + NO MOTOR Zuschlag	MOD. XS / COMPACT - MAXI / P / R / XL <b>(BIO SPEED + Stella   Rotor   Herse   Fingerhacke)</b>		10
1A4050520	Maggiorazione Joystick 3 funzioni + ON/OFF MOTORI Extra charge Joystick 3 functions + ON/OFF MOTOR Supplément Joystick 3 fonctions + ON/OFF MOTEUR Joystick 3 Funktionen + ON/OFF MOTOR Zuschlag	MOD. XS / COMPACT - MAXI / P / R / XL <b>(TCL + Attrezzi   Tools   Outils   Werkzeuge)</b>		10
1A4050550	Maggiorazione Joystick 4 funzioni + NO MOTORI (flottante) Extra charge Joystick 4 functions + NO MOTOR (floating function) Supplément Joystick 4 fonctions + NO MOTEUR (flottant) Joystick 4 Funktionen + NO MOTOR Zuschlag (schwimmend)	MOD. MAXI / F <b>(BIO SPEED + Stella   Rotor   Herse   Fingerhacke)</b>		12
1A4050570	Maggiorazione Joystick 4 funzioni + ON/OFF MOTORI (flottante) Extra charge Joystick 4 functions + ON/OFF MOTOR (floating function) Supplément Joystick 4 fonctions + ON/OFF MOTEUR (flottant) Joystick 4 Funktionen + ON/OFF MOTOR Zuschlag (schwimmend)	MOD. MAXI / F <b>(TCL + Attrezzi   Tools   Outils   Werkzeuge)</b>		12
1A04810S	Radiatore - Oil cooler Refroidisseur - Kühler		*	4
1A4050800	Serbatoio indipendente olio con RADIATORE E POMPA - MULTY 1 Independent oil control unit with OIL COOLER AND PUMP - MULTY 1 Unité de contrôle d'huile indépendante avec REFROIDISSEUR ET POMPE - MULTY 1 Unabhängiges Ölsteuergerät mit KÜHLER UND PUMPE - MULTY 1			80

ALLESTIMENTO PER MULTY 1 - EQUIPMENT FOR MULTY 1 - AMÉNAGEMENT POUR MULTY 1 - EINRICHTUNG FÜR MULTY 1

Descrizione - Description - Description - Beschreibung

COD.



Kit attacco BIO SPEED + Stella sarchiante per MULTY 1  
 Kit for BIO SPEED + Mechanical rotor for MULTY 1  
 Kit de fixation pour BIO SPEED + Herse mécanique pour MULTY 1  
 BIO SPEED + Fingerhacke für MULTY 1

1A4050101

Stella - Rotor - Herse - Fingerhacke

Diametro - Diameter - Diamètre - Durchmesser

COD.

Kg

	● <b>HARD</b>	Ø 37	1U354981	15
		Ø 54	1U355001	30
		Ø 70	1U355061	45
	● <b>MEDIUM</b>	Ø 54	1U355011	27
		Ø 70	1U355031	38
		Ø 100	1U355081	73

	● <b>SOFT</b>	Ø 100	1U354961	66
--	---------------	-------	----------	----

BIO SPEED	N°	L [cm]	COD.	Kg
	2	10	1U35582	35
	3	18	1U35592	41
	4	26	1U35612	53

Dimensioni di lavoro | Working width | Dimensions de travail | Arbeitsgröße

	STELLA Ø 54 + BIOSPEED 2    STELLA Ø 70 + BIOSPEED 3    STELLA Ø 100 + BIOSPEED 4			
	L. MIN-MAX [cm]	L. MIN-MAX [cm]	L. MIN-MAX [cm]	
COMPACT XS	103 - 123	112 - 132	136 - 156	
COMPACT	131 - 171	140 - 180	164 - 204	
MAXI / P / R / F	181 - 261	190 - 270	214 - 294	
MAXI / XL	244 - 354	253 - 363	277 - 387	

CON / with / avec / mit - COD.1A4050001 + 10 cm



ALLESTIMENTO PER MULTY 1 - EQUIPMENT FOR MULTY 1 - AMÉNAGEMENT POUR MULTY 1 - EINRICHTUNG FÜR MULTY 1

MULTY 1 + TCL	COD.		
<p><b>MOD. TCL</b> Gruppo idraulico con tastatore a semplice effetto Hydraulic sensor device with single effect Tête intercepts avec palpeur simple effet Hydraulische Sensoreinrichtung mit einem Effekt</p>	DESTRO - Right - Droit - Rechts	<b>1037814I</b>	15 lt/min - max 180 bar max 44
<p>Lama estiva per TCL - Summer blade for TCL Lame intercepts pour TCL - Sommermesser für TCL</p>	L 30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	<b>1A28530</b>	9
	L 40 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	<b>1A28540</b>	10
	L 50 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	<b>1A28550</b>	11
	L 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	<b>1A28570</b>	13
<p>Aratrino calandrato per TCL - Plough for TCL Decavillonseuse pour TCL - Pflug für TCL</p>	DESTRO - Right - Droit - Rechts	<b>1A28500</b>	13
<p>Kit Fresino Ø 20 cm + Lama estiva 50 cm Kit Milling cutter Ø 20 cm + Summer blade 50 cm Kit Fraise Ø 20 cm + Lame intercepts 50 cm Kit Fräser Ø 20 cm + Sommermesser 50 cm</p>	DESTRO - Right - Droit - Rechts	<b>1A375056I</b>	20 lt/min - max 180 bar max 53

OPTIONAL	COD.	Ø	Kg	COD.	Ø	Kg
	<b>1A375020</b>	31	20		<b>1U35380</b>	0,5
	<b>1A375021</b>	31	20		<b>1U35360</b>	2
	<b>1A375040</b>	36	28		<b>1U35370</b>	1,5
	<b>1A375010</b>		15		<b>1U35407</b>	37
	<b>1A375011</b>		15			

Dimensioni di lavoro | Working width | Dimensions de travail | Arbeitsgröße

 L.TOT MIN - L.TOT MAX	TCL 30	TCL 40	TCL 50	TCL 70	 L. MIN - MAX
	L. MIN-MAX [cm]	L. MIN-MAX [cm]	L. MIN-MAX [cm]	L. MIN-MAX [cm]	
COMPACT XS	90 - 110	100 - 120	110 - 130	140 - 160	 L. MIN - MAX
COMPACT	118 - 158	128 - 168	138 - 178	168 - 208	
MAXI / P / R / F	168 - 248	178 - 258	188 - 268	218 - 298	
MAXI / XL	231 - 341	241 - 351	251 - 361	281 - 391	

CON / with / avec / mit - COD.1A4050001 + 10 cm

ALLESTIMENTO PER MULTY 1 - EQUIPMENT FOR MULTY 1 - AMÉNAGEMENT POUR MULTY 1 - EINRICHTUNG FÜR MULTY 1

MULTY 1 + ATTREZZI - MULTY 1 + TOOLS - MULTY 1 + OUTILS - MULTY 1 + WERKZEUGE

Descrizione - Description - Description - Beschreibung	COD.	Kg
--	------	----



Kit inclinazione 0-90° per SPEED GREEN (attrezzo escluso)  
 0-90° inclination kit for SPEED GREEN (tool excluded)  
 Kit d'inclinaison 0-90° pour SPEED GREEN (outil exclu)  
 0-90° Neigungskit für SPEED GREEN (Werkzeug ausgeschlossen)

1A4050200




Kit attacco diretto "C"  
 Direct connection kit "C"  
 Kit de connexion directe "C"  
 Direktverbindingssatz "C"

1A4050301

9

Descrizione - Description - Description - Beschreibung	COD.	Oil	Kg
--	------	-----	----



Speed Green 600 | 800 \*

L. 60 cm **1U35421** 25 lt/min 65

L. 80 cm **1U35420** 25 lt/min 70



Ecology meccanico - Ecology mechanic  
 Ecology mécanique - Ecology mechaniker

L. 30 cm **1U35452** 30 lt/min 35

L. 60 cm **1U35461** 30 lt/min 40



Spollonatore - Shoot removing head  
 Empampreuse - Rebstammputzer

**1U35510**

15 lt/min

38



Girorami per vigneto - Pruning rake for vineyards  
 Andaineur pour vignoble - Kehrbesen für Weinberge

**1U35520**

25 lt/min

42



Girorami per frutteto - Pruning rake for orchard  
 Andaineur pour verger - Kehrbesen für Obstplantagen

**1U35530**

25 lt/min

48



Dischiera colmatrice folle Ø 46 cm - Disc fill in neutral Ø 46 cm  
 Buteuse libre Ø 46 cm - Anhäufelscheiben ohne antrieb Ø 46 cm

1 el. **1U35170** 25

2 el. **1U35180** 35

3 el. **1U35190** 47



Ruota interfilare modello DP - Disc mower model DP  
 Tondeuse modèle DP - Mähscheibe modell DP \*

Ø 45 cm **1U35936** 25 lt/min 55


Ø 60 cm **1U35935** 25 lt/min 70

Ø 80 cm **1U35934** 25 lt/min 85

Dimensioni di lavoro | Working width | Dimensions de travail | Arbeitsgröße



L.TOT MIN - L.TOT MAX



SPEED GREEN 800  
 L. MIN-MAX [cm]



L. MIN-MAX [cm]



L. MIN-MAX [cm]

COMPACT XS

130 - 150

139 - 159

126 - 146

COMPACT

158 - 198

167 - 207

154 - 194

MAXI / P / R / F

208 - 248

217 - 257


204 - 244

MAXI / XL

271 - 381

280 - 390

267 - 377



CON / with / avec / mit - COD.1A4050001 + 10 cm

# CONFIGURAZIONI - CONFIGURATIONS - CONFIGURATIONS - KONFIGURATIONEN

## SERIE MULTY 1 - MULTY 1 SERIES - SÉRIE MULTY 1 - REIHE MULTY 1



COD.	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	N°	
1040005S	MULTY 1 COMPACT	1	160
1A4050001	Kit inclinazione - Tilt kit - Kit d'inclinaison - Kit Neigung	1	14
1A4050101	Kit attacco - Kit for - Kit de fixation - Vorbau Kit BIO SPEED + Stella - Rotor - Herse - Fingerhacke	1	30
1U35582	BIO SPEED 2 dischi - Discs - Disques - Scheiben	1	35
1A285501	Stella - Rotor - Herse - Fingerhacke Ø 54 - HARD	1	30



COD.	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	N°	
1040015S	MULTY 1 MAXI / R	1	210
1037814I	TCL   DESTRO - Right - Droit - Rechts	1	44
1A28550	Lama estiva 50 cm - Summer blade 50 cm - Lame 50 cm - Sommermesser 50 cm	1	11
1U35370	Sponda laterale - Lateral side - Versoir - Seitliche Seite	1	1,5
1A375020	Disco anteriore - Front disc - disque avant - vorderen Scheibe	1	20
1U35407	Lama contenimento - Blade restraint - Déflecteur - Begrenzungsblech	1	37



COD.	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	N°	
1040005S	MULTY 1 COMPACT	1	160
1A4050001	Kit inclinazione - Tilt kit - Kit d'inclinaison - Kit Neigung	1	14
1A4050800	Serbatoio - Oil Tank - Réservoir d'huile - Öltank	1	80
1037814I	TCL   DESTRO - Right - Droit - Rechts	1	44
1A3750561	Fresino + lama - Milling cutter + blade - Fraise+ lame - Fräser + Sommermesser	1	53
1U35407	Lama contenimento - Blade restraint - Déflecteur - Begrenzungsblech	1	37

# CONFIGURAZIONI - CONFIGURATIONS - CONFIGURATIONS - KONFIGURATIONEN

## SERIE MULTY 1 - MULTY 1 SERIES - SÉRIE MULTY 1 - REIHE MULTY 1



			
COD.	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	N°	
1040015S	MULTY 1 MAXI / R	1	210
1A03507	Martinetto idraulico - Hydraulic jack - Vérin hydraulique - Hydraulikzylinder	1	-
1A4050500	Magg. Joystick 3+1 - Extra charge 3+1 - Suppl. 3+1 + Joystick 3+1	1	10
1A4050200	Kit inclinazione - Tilt kit - Kit d'inclinaison - Kit Neigung   0°- 90°	1	14
1U35421	Speed Green 600   L. 60 cm	1	65



			
COD.	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	N°	
1040010S	MULTY 1 MAXI / P	1	170
1A4050301	Kit attacco "C" - "C" Kit conn. - Kit conn. "C" - Direktverbindingssatz "C"	1	9
1U35441	Ecology meccanico - mechanic - mécanique - mechaniker   L. 60 cm	1	40



			
COD.	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	N°	
1040020S	MULTY 1 MAXI / F	1	250
1A03507	Martinetto idraulico - Hydraulic jack - Vérin hydraulique - Hydraulikzylinder	1	-
1A4050550	Magg. Joystick 4+1 - Extra charge 4+1 - Suppl. 4+1 + Joystick 4+1	1	12
1A4050301	Kit attacco "C" - "C" Kit conn. - Kit conn. "C" - Direktverbindingssatz "C"	1	9
1U35934	Ruota interfilare DP - Disc mower DP - Tondeuse DP - Mähscheibe DP   Ø 80 cm	1	85